
EVRY

Funksjonell feltbeskrivelse for Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	1
1.1	Hensikten med dette dokumentet	1
1.2	Overordnet tjenestebeskrivelse	1
2	Produkter	2
2.1	Detaljer	2
2.1.1	Request Detaljer (hentDetaljer_v2)	2
2.1.2	Respons Detaljer_v2	5
2.2	Historikk	5
2.2.1	Request Historikk (hentHistorikk)	5
2.2.2	Response Historikk	5
2.3	Treffliste	8
2.3.1	Request Treffliste (hentTreffliste)	8
2.3.2	Response Treffliste	10
2.4	Treffliste historikk	11
2.4.1	Request Treffliste historikk (hentTrefflisteHistorikk)	11
2.4.2	Response Treffliste historikk	11
2.5	Relaterte personer	12
2.5.1	Request Relaterte personer (hentRelatertePersoner_v2)	12
2.5.2	Response Relaterte personer	12
2.6	Barn	13
2.6.1	Request Barn (hentBarn_v2)	13
2.6.2	Response Barn	13
2.7	Ektefelle	13
2.7.1	Request Ektefelle (hentEktefelle_v2)	13
2.7.2	Response Ektefelle	13
2.8	Foreldre	14
2.8.1	Request Foreldre (hentForeldre_v2)	14
2.8.2	Response Foreldre	14
2.9	Kjernefamilie	14
2.9.1	Request Kjernefamilie (hentKjernefamilie_v2)	14
2.9.2	Response Kjernefamilie	15
2.10	Identitetsgrunnlag	15
2.10.1	Request Identitetsgrunnlag (hentIdentitetsgrunnlag)	15
2.10.2	Response Identitetsgrunnlag	15
2.11	Fødselsnummerkontroll	18
2.11.1	Request Fødselsnummerkontroll (hentFoedselsnummerkontroll)	18
2.11.2	Response Fødselsnummerkontroll	19
2.12	Antall innbyggere	19
2.12.1	Request Antall innbyggere (hentAntallInnbyggere)	19
2.12.2	Response Antall innbyggere	20

2.13	Gatenavn.....	20
2.13.1	Request Gatenavn (hentGatenavn)	20
2.13.2	Response Gatenavn.....	20
2.14	Tilgjengelighetskontroll	21
2.14.1	Request Tilgjengelighetskontroll (hentTilgjengelighetskontroll).....	21
2.14.2	Response Tilgjengelighetskontroll.....	21
3	Globale definisjoner.....	22
3.1	Personinformasjon	22
3.2	Barn	26
3.3	Message.....	26
3.4	Statsborgerskap	27
3.5	Vergemålinfo	27
4	Kodeforklaring	28
4.1	Statuskode for person	28
4.2	Spesregkode/adressekode – status for adresse	28
4.3	Personkode	28
4.4	Sivilstandskode	29
4.5	Vergemål - embete.....	29
4.6	Vergemål - sakstype.....	30
4.7	Vergemål - verge	30
4.8	Vergemål - mandat	30

1 Innledning

1.1 Hensikten med dette dokumentet

Hensikten med dette dokumentet er å gi en oversikt over innhold i tjenesten Det Sentrale Folkeregister (DSF). Det angis innhold på funksjonelt nivå, gruppert på de enkelte produkter. Dette dokumentet skal være tilstrekkelig til å avklare nødvendig innhold for implementering av tjenesten.

1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse

Tjenesten ble opprettet ved innføring av fødselsnumre i Norge og inneholder opplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge etter 1964.

Bruksområder

Identifisere personer.

Få tilgang til oppdaterte navn og adresseopplysninger.

Finne slektsforhold, dvs. barn, ektefelle og foreldre.

Dataeier

Skattedirektoratet

Søknad om tilgang

Det kreves tillatelse fra Skattedirektoratet for bruk av tjenesten.

Annet

Feltet <saksref> må fylles ut med en verdi som gjør det mulig finne ut hvilken sluttbruker som utførte søket.

Alle integrasjonsløsninger skal godkjennes av EVRY før det gis tilgang til produksjonsmiljøet.

Det er sjekk på IP-adresser i produksjonsmiljøet. Det betyr at kundene må melde inn til EVRY fra hvilke IP-adresser spørringene vil komme fra.

2 Produkter

Det er opplistet feltinnhold med tilhørende beskrivelse samt henvisning til benevnelse i XML-dokument. For oppslag angis om feltet er "mandatory" eller "optional" dvs. om feltet må fylles ut ved oppslag eller om dette er valgfritt.

Det tilbys følgende ulike produkter fra DSF:

- Detaljer
- Historikk
- Treffliste
- Treffliste historikk
- Relaterte personer
- Barn
- Ektefelle
- Foreldre
- Kjernefamilie
- Fødselsnummerkontroll
- Antall innbyggere
- Gatenavn
- Tilgjengelighetskontroll

2.1 Detaljer

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljer om enkeltpersoner fra DSF. Søkekriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

OBS! Det er en begrensning på maksimalt 10 søk pr minutt. Har man behov for å kjøre flere spørringer enn dette, finnes det en egen tjeneste for masseoppslag mot DSF.

2.1.1 Request Detaljer (hentDetaljer_v2)

Spørring og svar i denne funksjonen er avhengig av brukerens autorisasjon, dvs. hvilke felter som må fylles ut ved søk varierer i forhold til autorisasjon. Søket krever imidlertid entydig identifikasjon av en person.

Aktuelle autorisasjoner/søkemuligheter:

- Fødselsnummer
- Fødselsnummer i kombinasjon med Etternavn og Fornavn
- Personident

- Fødselsdato i kombinasjon med Etternavn og Fornavn
- Etternavn og fornavn og adresse

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
Detaljer	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Fødselsnummer	11 siffer bestående av fødselsdato og personnr.	O	foedselsnr
	Personident	Et internt nr. generert av funksjonen sokfrtr for de spørrere som ikke er autorisert til å se hele fødselsnummeret. Entydig identifikasjon.	O	personid
	Duf-nummer		O	dufnr
	Fødselsdato	Fødselsdato DDMMÅÅ	O	foedselsdato
	Etternavn	Etternavn/Slektsnavn	O	etternavn
	Fornavn	Fornavn	O	fornavn
	Fornavnnr	Ved flere fornavn kan det i dette feltet angis hvilket fornavn det søkes på: '1' første fornavn '2' andre fornavn 'B' begge (et av fornavnene må stemme) Default= "B"	O	fornavnnr
	Navn ugift	Navn ugift	O	navnUgift
	Mellomnavn	Mellomnavn	O	mellomnavn
	Fonetisk navn	Fonetisk søk på navn. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskNavn
	Adresse	Adresse, gatenavn	O	adresse
	Hus	Husnummer	O	husnr
	Husnr fra	Husnummer fra i et intervall der eksakt husnummer ikke kan oppgis.	O	husnrFra
	Husnr til	Husnummer til i et intervall der eksakt husnummer ikke kan oppgis.	O	husnrTil
	Bokstav	Bokstav	O	bokstav
	Fonetisk adresse	Fonetisk søk på adresse. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskAdresse
Gatenr	Gatenummer	O	gatenr	

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
	Gårdsnr	Gårdsnr i matrikkel	O	gaardsnr
	Bruksnr	Bruksnr i matrikkel	O	bruksnr
	Festenr	Festenr i matrikkel	O	festenr
	Kommune-/fylkenavn	Bosteds-kommunenavn eller fylkesnavn	O	kommunefylkenavn
	Kommune-/fylkenr	Bosteds-kommunenr eller fylkesnr	O	kommunefylkenr
	Postnr	Postnummer	O	postnr
	Fødekommunenr	Fødekommune kommunenr	O	foedekommunenr
	Fødekommunenavn	Fødekommune kommunenavn	O	foedekommunenavn
	Kjønn	Kjønn ("K", "M" eller blank)	O	kjoenn
	Død		O	ikkeDoed
	Fødselsår	Fødselsår ÅÅÅÅ	O	foedselsaar
	Fødselsår fra	Fødselsår fra i et intervall der eksakt fødselsår ikke kan oppgis. ÅÅÅÅ	O	foedselsaarFra
	Fødselsår till	Fødselsår til i et intervall der eksakt fødselsår ikke kan oppgis. ÅÅÅÅ	O	foedselsaarTil
	Alder fra	Alder fra i et intervall der eksakt alder ikke kan oppgis.	O	alderFra
	Alder til	Alder til i et intervall der eksakt alder ikke kan oppgis.	O	alderTil
	Status kode	Status kode (ett siffer): '1' bosatt '3' utvandret '4' forsvunnet '5' død	O	status
	Dødsdato fra	Dødsdato fra i et intervall der eksakt dødsdato ikke kan oppgis. ÅÅÅÅMMDD	O	doedsdatoFra
	Dødsdato til	Dødsdato til i et intervall der eksakt dødsdato ikke kan oppgis. ÅÅÅÅMMDD	O	doedsdatoTil

2.1.2 Respons Detaljer_v2

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Detaljer	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata. Se kap.3.1	HOV
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.2 Historikk

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises historiske opplysninger om enkeltpersoner fra DSF.

2.2.1 Request Historikk (hentHistorikk)

Svarfeltene som denne funksjonen gir er avhengig av brukerens autorisasjon, dvs. hvilke felter som returneres varierer i forhold til autorisasjon. Søket krever imidlertid entydig identifikasjon av en person.

Aktuelle autorisasjoner/søkemuligheter:

- Fødselsnummer
- Personident

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/Optional	XML-tag
Historikk	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Fødselsnummer	11 siffer bestående av fødselsdato og personnr.	O	foedselsnr
	Antall	Angir antall historikkforekomster som ønskes i svaret.	O	antall
	Personident	Et internt nr. generert av funksjonen sokfrtr for de spørrere som ikke er autorisert til å se hele fødselsnummeret. Entydig identifikasjon.	O	personid

2.2.2 Response Historikk

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
-----------	----------------	-------------	---------

Person- informasjon	Fødselsdato	Fødselsdato DDMMÅÅ	FODT
	Personnr	5 siste siffer fra fødselsnr	PERS
	Navn	Både etternavn og fornavn	NAVN
	Kjønn	M = Mann K = Kvinne	KJONN
	Fødselsår	Fødselsår, ÅÅÅÅ	FODTAAR
Historisk adresse	Historiske adresser	I elementet HISTADR vil det komme underelementer HISTADRESSELEMENT. Det kommer et slikt underelement for hver historisk adresse som er registrert på personen	HISTADRESSE HISTADRESSEELEMENT
	Kode	A = Aktiv H = Historisk	Kode
	Adresse	Gateadresse	Adresse
	Melding	Viktig melding som genereres fra program. Tilleggstekst til SPES-KD og TIDLFNR.	MELD
	Tilleggsadresse	Ekstra adressefelt som benyttes i enkelte tilfeller.	Tilladr
	Postnr-/sted	Postnummer og poststed	Postnr-sted
	Reg.dato adresse	ÅÅÅÅMMDD	Regdatobo
	Flyttedato	ÅÅÅÅMMDD	Flyttatobo
	Ajourdato	ÅÅÅÅMMDD	Ajourdato
	Adresstype	O = Offisiell adresse M = Matrikkel adresse	Adrtype
	Gate-/gårdsnummer	Gatenr når Adrtype = O Gårdsnr når Adrtype = M	Gategard
	Hus-/bruksnummer	Husnr når Adrtype = O Bruksnr når Adrtype = M	Husbruk
	Bokstav / Festenummer	Bokstav når Adrtype = O Festenr når Adrtype = M	Bokstfest
	Bolignummer		Bolignr
	Postadresse del 1	Her kommer postadresse dersom den er forskjellig fra "vanlig" adresse.	Poadr1
	Postadresse del 2		Poadr2
	Postadresse del 3		Poadr3
	Postadresse landnummer		Poadrlandnr
	Postadresse land		Poadrland
	Reg.dato postadresse	ÅÅÅÅMMDD	Regdatopo

	Årsak kode	Årsak til adresseendringen, kode	Aarsakk
	Årsak tekst	Årsak til adresseendringen, tekst	Aarsakt
Historisk navn		I elementet HISTNAVN vil det komme underelementer HISTNAVNELEMENT. Det kommer et slikt underelement for hvert historisk navn som er registrert på personen	HISTNAVN HISTNAVNELEMENT
	Kode	A = Aktiv H = Historisk	Kode
	Navn	Forkortet navn.	Forknavn
	Slektsnavn		Slektsnavn
	Fornavn		Fornavn
	Mellomnavn		Mellomnavn
	Registreringsdato	ÅÅÅÅMMDD	Regdato
	Ajourdato	ÅÅÅÅMMDD	Ajourdato
	Årsak kode		Aarsakk
	Årsak tekst		Aarsakt
Historisk sivilstand		I elementet HISTSIVILST vil det komme underelementer HISTSIVILSTELEMENT. Det kommer et slikt underelement for hver historiske sivilstatus som er registrert på personen	HISTSIVILST HISTSIVILSTELEMENT
	Kode	A = Aktiv H = Historisk	Kode
	Dato	Dato for endring	Dato
	Årsak	Årsak tilendring	Aarsak
	Korreksjon		Korreksjon
	Fødselsdato	Fødselsdato DDMMÅÅ til ektefelle/partner	Fodsdato
	Personnummer	5 siste siffer fra fødselsnr til ektefelle/partner	Persnr
	Personident	Personident til ektefelle/partner	Idnr
	Navn		Navn
	Årsak kode		Aarsakk
	Årsak tekst		Aarsakt

2.3 Treffliste

Dette søket brukes for ikke entydige treff. Det krever at tillatelsen Sentralkontoret for Folkeregistrering gir mulighet for slike søk.

2.3.1 Request Treffliste (hentTreffliste)

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory Optional	XML-tag
Detaljer	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Antall	Maksimalt antall som ønskes returnert i trefflisten	O	antall
	Fødselsnummer mor	Fødselsnummer til hovedpersonens mor	O	foedselsnrMor
	Fødselsnummer far	Fødselsnummer til hovedpersonens far	O	foedselsnrFar
	Fødselsdato	Fødselsdato DDMMÅÅ	O	foedselsdato
	Etternavn	Etternavn	O	etternavn
	Fornavn	Fornavn	O	fornavn
	Fornavnnr	Ved flere fornavn kan det i dette feltet angis hvilket fornavn det søkes på: '1' første fornavn '2' andre fornavn 'B' begge (et av fornavnene må stemme) Default= "B"	O	fornavnnr
	Navnugift	Navn ugift	O	navnUgift
	Mellomnavn	Mellomnavn	O	mellomnavn
	Fonetisk navn	Fonetisk søk på navn. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskNavn
	Adresse	Adresse, gatenavn	O	adresse
	Hus	Husnummer	O	hus
	Husnr fra	Husnummer fra i et intervall der eksakt husnummer ikke kan oppgis.	O	husnrFra
	Husnr til	Husnummer til i et intervall der eksakt husnummer ikke kan oppgis.	O	husnrTil
Bokstav	Bokstav	O	bokstav	
Bolignummer	Bolignummer	O	bolignr	

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory Optional	XML-tag
	Fonetisk adresse	Fonetisk søk på adresse. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskAdresse
	Gatenr	Gatenummer	O	gatenr
	Gårdsnr	Gårdsnr i matrikkel	O	gaardsnr
	Bruksnr	Bruksnr i matrikkel	O	bruksnr
	Festenr	Festenr i matrikkel	O	festenr
	Undernr	Undernummer	O	undernr
	Kommune- /fylkenavn	Bosteds-kommunenavn eller fylkesnavn	O	kommunefylkenavn
	Kommune- /fylkenr	Bosteds-kommunenr eller fylkesnr	O	kommunefylkenr
	Postnr	Postnummer	O	postnr
	Fødekommunenr	Fødekommune kommunenr	O	foedekommunenr
	Fødekommunenavn	Fødekommune kommunenavn	O	foedekommunenavn
	Kjønn	Kjønn ("K","M" eller blank)	O	kjoenn
	Død		O	ikkeDoed
	Fødselsår	Fødselsår ÅÅÅÅ	O	foedselsaar
	Fødselsår fra	Fødselsår fra i et intervall der eksakt fødselsår ikke kan oppgis. ÅÅÅÅ	O	foedselsaarFra
	Fødselsår til	Fødselsår til i et intervall der eksakt fødselsår ikke kan oppgis. ÅÅÅÅ	O	foedselsaarTil
	Alder fra	Alder fra i et intervall der eksakt alder ikke kan oppgis.	O	alderFra
	Alder til	Alder til i et intervall der eksakt alder ikke kan oppgis.	O	alderTil
	Status kode	Status kode (ett siffer): '1' bosatt '3' utvandret '4' forsvunnet '5' død	O	status
	Dødsdato fra	Dødsdato fra i et intervall der eksakt dødsdato ikke kan oppgis. ÅÅÅÅMMDD	O	doedsdatoFra
	Dødsdato til	Dødsdato til i et intervall der eksakt dødsdato ikke kan oppgis. ÅÅÅÅMMDD	O	doedsdatoTil

2.3.2 Response Treffliste

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Treffliste	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilsalg overskredet. 'J' hvis antall tilsalg er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Treffliste fødselsnummer	Dette elementet returneres for brukere som har tillatelse til å ses fullstendig fødselsnummer.	TRFNR TRFNRELEMENT
	Fødselsdato	DDMMÅÅ	Fodt
	Personnummer	Siste fem siffer i fødselsnummeret	Persn
	Navn	Både slektsnavn og fornavn	Navn
	Adresse / Status	Gir gateadresse, evt. status DØD / UTVANDRET og dato	Adresse_Status
	Postnummer		P.nr
	Kommunennummer		K.nr
	Slektsnavn		Ettern.
	Fornavn		Forn.
	Bolignummer		Bolignr
	Treffliste fødselsdato	Dette elementet returneres for brukere som ikke har tillatelse til å ses fullstendig fødselsnummer.	TRFOD TRFODELEMENT
	Personident	Intern ID i DSF.	Ident
	Fødselsdato	DDMMÅÅ	Fodt
	Navn	Både slektsnavn og fornavn	Navn
	Adresse / Status	Gir gateadresse, evt. status DØD / UTVANDRET og dato	Adresse_Status
	Postnummer		P.nr
	Kommunennummer		K.nr
	Slektsnavn		Ettern.
	Fornavn		Forn.
	Bolignummer		Bolignr
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.4 Treffliste historikk

Dette søket brukes for ikke entydige treff. Søket gjøres i historiske opplysninger. Det krever at tillatelsen Sentralkontoret for Folkeregistrering gir mulighet for slike søk.

Det er aktuelle opplysninger som returneres, selv om søket gjøres i historiske opplysninger. For å få se historiske opplysninger om en person må produktet Historikk benyttes, se kapittel 2.2.

2.4.1 Request Treffliste historikk (hentTrefflisteHistorikk)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

I tillegg er det mulig å angi hvilke meldingstyper det søkes etter, felt "meldingstype".

Dessuten er det mulig å angi antall treff som ønskes i responsen, felt "antall".

2.4.2 Response Treffliste historikk

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Treffliste historikk	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilsalg overskredet. 'J' hvis antall tilsalg er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Treffliste fødselsnummer	Dette elementet returneres for brukere som har tillatelse til å ses fullstendig fødselsnummer.	HISTRFNR HISTRFNRELEMENT
	Fødselsdato	DDMMÅÅ	Fodt
	Personnummer	Siste fem siffer i fødselsnummeret	Persn
	Navn	Både slektsnavn og fornavn	Navn
	Adresse / Status	Gir gateadresse, evt. status DØD / UTVANDRET og dato	Adresse_Status
	Postnummer		P.nr
	Kommunennummer		K.nr
	Slektsnavn		Ettern.
	Fornavn		Forn.
	Bolignummer		Bolignr
			H.dato
	Treffliste fødselsdato	Dette elementet returneres for brukere som ikke har tillatelse til å ses fullstendig fødselsnummer.	HISTRFOD HISTRFODELEMENT
	Personident	Intern ID i DSF.	Ident
	Fødselsdato	DDMMÅÅ	Fodt
Navn	Både slektsnavn og fornavn	Navn	

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
	Adresse / Status	Gir gateadresse, evt. status DØD / UTVANDRET og dato	Adresse_Status
	Postnummer		P.nr
	Kommunennummer		K.nr
	Slektsnavn		Ettern.
	Fornavn		Forn.
	Bolignummer		Bolignr
	Historikk dato	ÅÅMMDD	H.dato
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.5 Relaterte personer

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises her detaljer om relaterte personer fra DSF. Relaterte personer er personer som er knyttet til omspurte person, for eksempel barn, foreldre og ektefelle.

2.5.1 Request Relaterte personer (hentRelatertePersoner_v2)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.5.2 Response Relaterte personer

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Relaterte personer	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata. Se kap.3.1	HOV
	Barn	Tabell med persondata. Se kap.3.1	BAR
	Ektefelle	Tabell med persondata. Se kap.3.1	EKT
	Foreldre	Tabell med persondata. Se kap.3.1	FOR
	Kjernefamilie	Tabell med persondata. Se kap.3.1	KJE
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.6 Barn

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljopplysninger om barn som er knyttet til omspurte person. Søkekriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

2.6.1 Request Barn (hentBarn_v2)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.6.2 Response Barn

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Barn	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata for fremsøkt person. Se kap.3.1	HOV
	Barn	Tabell med persondata for barn til fremsøkt person. Se kap.3.1	BAR
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.7 Ektefelle

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljer om ektefelle/partner til omspurte person. Søkekriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

2.7.1 Request Ektefelle (hentEktefelle_v2)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.7.2 Response Ektefelle

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Ektefelle	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata for fremsøkt person. Se kap.3.1	HOV

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
	Ektefelle	Tabell med persondata for ektefelle til fremsøkt person. Se kap.3.1	EKT
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.8 Foreldre

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljopplysninger om foreldre til omspurrt person. Søkekriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

2.8.1 Request Foreldre (hentForeldre_v2)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.8.2 Response Foreldre

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Foreldre	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilsalg overskredet. 'J' hvis antall tilsalg er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata for fremsøkt person. Se kap.3.1	HOV
	Foreldre	Tabell med persondata for foreldre til fremsøkt person. Se kap.3.1	FOR
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.9 Kjernefamilie

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljer om enkeltpersoner fra DSF. Søkekriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

2.9.1 Request Kjernefamilie (hentKjernefamilie_v2)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.9.2 Response Kjernefamilie

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Kjernefamilie	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	Antall funnet	Antall tilslag funnet i søket	ANTAFUN
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	Hovedperson	Tabell med persondata for fremsøkt person. Se kap.3.1	HOV
	Kjernefamilie	Tabell med persondata for personer tilknyttet kjernefamilien til fremsøkt person. Se kap.3.1	KJE
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.10 Identitetsgrunnlag

Dersom pålogget bruker er autorisert for taushetsbelagte opplysninger fra DSF vises det her opplysninger knyttet til identitetsgrunnlaget for fremsøkt person. Søkekriterier er fødselsnummer/D-nummer, navn, fødselsdato og adresseoplysninger.

2.10.1 Request Identitetsgrunnlag (hentIdentitetsgrunnlag)

Spørringen er identisk med spørring etter Detaljer, se kap. 2.1.1

2.10.2 Response Identitetsgrunnlag

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Identitetsgrunnlag	Antall	Antall tilslag som returneres	ANTA
	For mange	Antall tilslag overskredet. 'J' hvis antall tilslag er flere enn angitt. Hvis ikke: "N" eller utelatt	FORMANGE
	IDENTITETSGRUNNLAG		
	Fødselsdato		FODT
	Personnummer		PERS
	Etternavn	Etternavn / Slektsnavn	NAVN-S
	Fornavn	Fornavn	NAVN-F
	Mellomnavn	Mellomnavn	NAVN-M
	Forkortet navn	Etternavn Fornavn Mellomnavn	NAVN
	Kjønn	Kvinne Mann	KJONN

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
	Statsborgerskap	Tabell med inntil 10 stk statsborgerskap	Statsborgerskap
	Landkode	Statsborgerskap landkode	STATB-KD
	Landnavn	Statsborgerskap landnavn	STATB
	Statuskode	Statuskode knyttet til person. Se kap.4.1	STAT-KD
	Statuskodetekst	Tekst til statukoden knyttet til person. Se kap.4.1	STAT
	Identitetsgrunnlagsstatus kode	ikkeKontrollert kontrollert	ID-STAT
	Identitetsgrunnlagsstatus tekst	Ikke Kontrollert Kontrollert	ID-STAT-TEKST
UTLENDINGSMYNDIGHETENESIDNR			
UTLENDINGSMYNDIGHETENESIDNRELEMENT			
	Identitetsnummer		ID-NR
	Identitetsnummer type		ID-NR-TYPE
	Identitetsnummer tekst		ID-NR-TEKST
	Utsteder landkode		UTSTEDER- LAND-KODE
	Utsteder landnavn		UTSTEDER- LAND-TEKST
	Utsteder navn		UTSTEDER- NAVN
UTENLANDSKPERSONID			
UTENLANDSKPERSONIDELEMENT			
	Identitetsnummer		ID-NR
	Identitetsnummertype		ID-NR-TYPE
	Identitetsnummer tekst		ID-NR-TEKST
	Utsteder landkode		UTSTEDER- LAND-KODE
	Utsteder landnavn		UTSTEDER- LAND-TEKST
	Utsteder navn		UTSTEDER- NAVN
LEGITIMASJONSDOKUMENT			
LEGITIMASJONSDOKUMENTELEMENT			
	Dokument nummer		ID-DOK-NR

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
	Dokument type		ID-DOK-TYPE
	Dokument tekst		ID-DOK-TEKST
	Utsteder landkode		UTSTEDER- LAND-KODE
	Utsteder landnavn		UTSTEDER- LAND-TEKST
	Utsteder navn		UTSTEDER- NAVN
	Gyldig fra		GYLDIG-FRA
	Gyldig til		GYLDIG-TIL
	Dokumentkontrollstatus kode		DOK-KONTR- STAT-KODE
	Dokumentkontrollstatus tekst		DOK-KONTR- STAT-TEKST
	Dokumentkontroll tid		DOK-KONTR- TID
FALSKIDENTITET			
	Identiteten er falsk		ER-FALSK
	Rett identitet er ukjent		RETT-ID- UKJENT
	ID nr til rett identitet		RETT-ID-NR
RETTIDENTITETOPPLYSNINGER			
	Navn		NAVN
	Fødselsdato		FODT
	Kjønn		KJONN
STATSBORGERSKAP			
STATSBORGERSKAPELEMENT			
	Statsborgerskap kode	Landkode	STATB-KD
	Statsborgerskap tekst	Landnavn	STATB
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.11 Fødselsnummerkontroll

Dette produktet gir mulighet for å kontrollere om innsendte opplysninger om en person stemmer over ens med det som er registrert i DSF. Det utleveres altså ingen opplysninger fra DSF i dette produktet. Resultatet av søket vil være enten OK eller IKKE OK.

2.11.1 Request Fødselsnummerkontroll (hentFoedselsnummerkontroll)

Spørring og svar i denne funksjonen er avhengig av brukerens autorisasjon, dvs. hvilke felter som må fylles ut ved søk varierer i forhold til autorisasjon. Søket krever imidlertid entydig identifikasjon av en person.

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
Detaljer	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Fødselsnummer	11 siffer bestående av fødselsdato og personnr.	M	foedselsnr
	Etternavn	Etternavn/Slektsnavn	M	etternavn
	Fornavn	Fornavn	M	fornavn
	Navn ugift	Navn ugift	O	navnUgift
	Mellomnavn	Mellomnavn	O	mellomnavn
	Fødekommunenr	Fødekommune kommunenr	O	foedekommunenr
	Fødekommunenavn	Fødekommune kommunenavn	O	foedekommunenavn
	Kjønn	Kjønn ("K", "M" eller blank)	O	kjoenn
	Kommune-/fylkenr	Bosteds-kommunenr eller fylkesnr	O	kommunefylkenr
	Kommune-/fylkenavn	Bosteds-kommunenavn eller fylkesnavn	O	kommunefylkenavn
	Adresse	Adresse, gatenavn	O	adresse
	Postnr	Postnummer	O	postnr
	Gatenr	Gatenummer	O	gatenr
	Hus	Husnummer	O	husnr
	Bokstav	Bokstav	O	bokstav
	Bolignummer	Bolignummer	O	bolignr
Gårdsnr	Gårdsnr i matrikkel	O	gaardsnr	
Bruksnr	Bruksnr i matrikkel	O	bruksnr	

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
	Festenr	Festenr i matrikkel	O	festenr
	Fnr mor	Fødselsnummer mor	O	foedselsnrMor
	Fnr far	Fødselsnummer far	O	foedselsnrFar
	Død		O	ikkeDoed
	Fornavnnr	Ved flere fornavn kan det i dette feltet angis hvilket fornavn det søkes på: '1' første fornavn '2' andre fornavn 'B' begge (et av fornavnene må stemme) Default= "B"	O	fornavnnr
	Fonetisk navn	Fonetisk søk på navn. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskNavn
	Fonetisk adresse	Fonetisk søk på adresse. "J" eller "N". Default = "J"	O	fonetiskAdresse

2.11.2 Response Fødselsnummerkontroll

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Fødselsnummer-kontroll	Gyldig	OK – Innsendte opplysninger stemmer. IKKE OK – Innsendte opplysninger stemmer ikke.	gyldig
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.12 Antall innbyggere

Dette produktet viser antall innbyggere i en kommune.

2.12.1 Request Antall innbyggere (hentAntallInnbyggere)

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
Antall innbyggere	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Kommunennummer		M	kommunenr

2.12.2 Response Antall innbyggere

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Antall innbyggere	Kommunennummer		KOMM
	Kommunenavn		KONA
	Antall		ANTALL
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.13 Gatnavn

Avhengig av hvilken tillatelse Sentralkontoret for Folkeregistrering har gitt, vises detaljer om enkeltpersoner fra DSF. Søkriterier er fødselsnummer/D- nummer, navn, fødselsdato og adresseopplysninger.

2.13.1 Request Gatnavn (hentGatnavn)

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/Optional	XML-tag
Gatnavn	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Antall	Maksimal antall treff som skal returneres.	O	antall
	Gatnavn	Gatnavn. Det kan benyttes * som wildcard på slutten av navnet.	M	gatnavn
	Kommune-/fylkenummer	Kommunennummer eller fylkesnummer. Ikke oppgitt gir søk på hele landet.	O	kommunefylkenr

2.13.2 Response Gatnavn

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Gatnavn	Kommunennummer		KOMM
	Kommunenavn		KONA
	Antall		ANTALL
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

2.14 Tilgjengelighetskontroll

Kan benyttes for å sjekke om DSF er tilgjengelig.

2.14.1 Request Tilgjengelighetskontroll (hentTilgjengelighetskontroll)

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	Mandatory/ Optional	XML-tag
Tilgjengelighets- kontroll	Saksreferanse	Brukerens egen identifikasjon av aktuell spørring. Denne må fylles ut for å kunne identifisere sluttbrukere hos kunden.	O	saksref
	Sjekk		M	sjekk

2.14.2 Response Tilgjengelighetskontroll

Produkt	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Tilgjengelighets- kontroll			baseoppe
	Melding	Se tabell, kap 3.3	MESSAGE

3 Globale definisjoner

Nedenfor angis definisjoner av elementer som benyttes i flere ulike produkter og spørringer.

3.1 Personinformasjon

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Person- informasjon HOV BAR FOR EKT KJE	Fødselsdato	Fødselsdato DDMMÅÅ	FODT
	Personnr	5 siste siffer fra fødselsnr	PERS
	Personident	Et internt nr i DSF. For de som ikke er autorisert til å se hele fødselsnummeret. Entydig identifikasjon.	INR
	Fødselsår	Fødselsår ÅÅÅÅ	FODTAR
	Statuskode	Statuskode knyttet til person. Se kap.4.1	STAT-KD
	Statuskodetekst	Tekst til statuskoden knyttet til person. Se kap.4.1	STAT
	Dato personstatus	Dato for statuskode	STAT-D
	Etternavn	Etternavn/slektsnavn	NAVN-S
	Fornavn	Fornavn	NAVN-F
	Mellomnavn	Mellomnavn	NAVN-M
	Navn som ugift	Etternavn som ugift	NAVN-U
	Forkortet navn	Etternavn Fornavn	NAVN
	Dato navn	Dato for registrering av dette navnet. ÅÅÅÅMMDD	NAVN-D
	Dato adresse	Dato for registrering av denne adressen. ÅÅÅÅMMDD	ADRR
	Flyttedato	Flyttedato for siste flytting. ÅÅÅÅMMDD	ADRF
	Adresse	Gatenavn, husnr, bokstav og oppgang	ADR
	Postnr	Postnummer	POSTN
	Poststed	Poststed	POSTS
	CO-adresse	Tilleggsadresse	ADR-T
	Kommunenr	Kommunenr til Bo-kommune	KOMNR
Kommunenavn	Kommunenavn til Bo-kommune	KOMNA	
Rekvirentnummer	Nummer på den etat som har rekvirert D-nummer	REKVNR	

Rekvirentnavn	Navn på den etat som har rekvirert D-nummer	REKVNAV N
Gatens nr	Gatenummer, når ADRTYPE = O	GATE
Husnr	Husnummer, når ADRTYPE = O	HUS
Bokstav	Bokstav, når ADRTYPE = O	BOKS
Gårdsnr	Gårdsnummer, når ADRTYPE = M	GARD
Bruksnr	Bruksnummer, når ADRTYPE = M	BRUK
Festenr	Festenummer, når ADRTYPE = M	FEST
Undernr/oppgang	Undernummer	UND
Adresstype	Forteller om det er offentlig adresse eller matrikkel adresse, O = offentlig, M = matrikkel	ADRTYPE
Bolignr	Bolignummer	BOLIGNR
Postadresse 1	Postadresse del 1, alle tre feltene hører sammen.	ADR1
Postadresse 2	Postadresse del 2, alle tre feltene hører sammen	ADR2
Postadresse 3	Postadresse del 3, alle tre feltene hører sammen	ADR3
Utenlandsadresse	Landkode når postadressen er i utlandet	ADRL-KD
Utenlandsadresse	Postadresse land, i klartekst	ADRL
Postadresse dato	Reg.dato for postadresse	POSTADRDA
Innvandret	Innvandret fra landkode	INVF
Innvandret	Innvandret fra landsnavn	INVF-N
Innvandret	Registreringsdato for innvandring. ÅÅÅÅMMDD	INVF-R
Innvandret	Flyttedato for innvandring. ÅÅÅÅMMDD	INVF-F
Fraflyttingskommune	Fraflyttet kommunes kommunenr	FKOM
Fraflyttingskommune	Fraflyttet kommunes kommunenavn	FKOM-N
Fraflyttingskommune	Registreringsdato for fraflytting fra kommune. ÅÅÅÅMMDD	FKOM-R
Fraflyttingskommune	Flyttedato for fraflytting fra kommune. ÅÅÅÅMMDD	FKOM-F
Utvandret	Utvandret til landkode	UTVT
Utvandret	Utvandret fra landsnavn	UTVT-N
Utvandret	Registreringsdato for utvandring. ÅÅÅÅMMDD	UTVT-R
Utvandret	Flyttedato for utvandring. ÅÅÅÅMMDD	UTVT-F

		UTVTYPE
Årsakskode	Gjelder siste adresseendring	AARSADR
Spesreg/adressekode	Spesreg kode/ Adressekode - status for adresse. Se kap.4.2	SPES-KD
Spesreg/adressekode	Spesreg kode/Adressekode - status for adresse, i klartekst. Se kap.4.2	SPES
Spesreg/adressekode	Dato for spesregkode. ÅÅÅÅMMDD	SPES-D
Skolekrets	Skolekrets.	SKKR
Valgkrets	Valgkrets.	VAKR
Grunnkrets	Grunnkrets	GRUNNKR
Melding	Viktig melding som genereres fra program. Tilleggstekst til SPES-KD og TIDLFNR	MELD
Familienr	Fødselsnr til den person som innehar familienr	K-FAMNR
Familienr dato	Dato for familienr. ÅÅÅÅMMDD	FAMNR-D
Personkode	Kode for personens rolle i familien. Se kap.4.3	PERSKODE
Ektepart	Ekteparts fødselsdato. ÅÅÅÅMMDD	EKT-FODT
Ektepart	Ekteparts personnr	EKT-PERS
Ektepart	Ekteparts personident	EKT-INR
Ektepart	Ekteparts navn, vanligvis blank	EKT-NAV
Ektepart	Ekteparts statsborgerkode, landkode	EKT-STBKD
Ektepart	Ekteparts statsborgerskap, landsnavn	EKT-STB
Barn	Tabell med barn kan gjentas opp til 30 ganger. Se kap. 3.2.	Barn
Mor	Mors fødselsdato	MOR-FODT
Mor	Mors personnr	MOR-PERS
Mor	Mors personident	MOR-INR
Mor	Mors navn, vanligvis blank	MOR-NAV
Mor	Mors statsborgerkode, landkode	MOR-STBKD
Mor	Mors statsborgerskap, landsnavn	MOR-STB
Far	Fars fødselsdato	FAR-FODT
Far	Fars personnr	FAR-PERS
Far	Fars personident	FAR-INR
Far	Fars navn, vanligvis blank	FAR-NAV

Far	Fars statsborgerkode, landkode	FAR-STBKD
Far	Fars statsborgerskap, landsnavn	FAR-STB
Sivilstand	Kode for sivilstand, se kap.4.4	SIVS-KD
Sivilstand	Tekst for sivilstand, se kap.4.4	SIVS
Sivilstand	Dato for registrert sivilstand	SIVS-D
Sivilstand	Årsakskode til sivilstandsending.	AARSSIV
Statsborgerskap	Tabell med info om statsborgerskap kan gjentas opp til 10 ganger. Se kap. 3.4.	Statsborgerskap
Kjønn	M = mann, K = kvinne	KJONN
Årsakskode for navn	Årsakskode til navneendring.	AARSNVN
Fødekommune	Født kommunenr. eller land. Kommunenr eller 9 + landkode.	FODKNR
Fødekommune	Fødekommune-/landsnavn	FODK
Fødested		FODS
Samemantall	I = innmeldt, U = utmeldt	SAMEMT
Samemantall	Dato for hendelse i samemantall. ÅÅÅÅMMDD	SAMEMT-D
Umydigging	Ikke i bruk.	UMYND
Umydigging	Ikke i bruk.	UMYND
Foreldreansvar	Kode foreldreansvar, blank, D = delt, M = mor, F = far, A = andre	FORAN-KD
Foreldreansvar	Tekst foreldreansvar	FORAN
Foreldreansvar	Dato for foreldreansvar. ÅÅÅÅMMDD	FORAND
Oppholds- og arbeidstillatelse	Blank = trenger ikke A = oppholdstill. med arbeidstill. B = bosettingstillatelse E = oppholdstill. etter EØS-avtalen M = opplysning mangler	OPPHT-KD
Oppholdstekst	Tekst til oppholds- og arbeidstillatelse	OPPHT
Oppholdsdato	Dato for utløp av oppholds- og/eller arbeidstillatelse. ÅÅÅÅMMDD	OPPHT-D
DUF_nr		DUFNR
Tidligere fødselsnr /D-nr	Tidligere føds.nr./D-nummer	TIDLFNR
Tidligere fødselsnr/D-nr, dato	Dato for endring av føds.nr./D-nummer, ÅÅÅÅMMDD	DNRFNDR
Nytt fødselsnr	Nytt fødselsnummer	NYTTFNR
Nytt fødselsnr	Dato for nytt fødselsnummer. ÅÅÅÅMMDD	NYTTFNR-D

Medlem Den Norske Kirke	1=innmeldt 2=utmeldt	MEDLK
Trygdekontor nummer	Trygdekontor nummer	TK-NR
Hjemlandsadresse	Hjemlandsadresse	HJEMLADR1
Hjemlandsadresse	Hjemlandsadresse	HJEMLADR2
Hjemlandsadresse	Hjemlandsadresse	HJEMLADR3
Hjemlandskode	Kode for hjemland	HJEMLKODE
Hjemland	Navn på hjemland	HJEMLAND
Hjemland reg.dato	Registreringsdato	HJEMLREGD
Vist legitimasjon	J = legitimasjon vist N = legitimasjon ikke vist Blank	VISTLEG
Bibehold	Bibehold statsborgerskap	BIBEHOLD
Bibehold reg.dato	Reg.dato for bibehold av statsborgerskap	BIBHREGD
Vergemålinformasjon	Informasjon om vergemålet og vergen	Vergemaalinfo
Vergemål	Vergemål registrert J / N	VERGEMAAL
Fremtidsfullmakt	Fremtidsfullmakt registrert J / N	FREMTIDSFULLMAKT

3.2 Barn

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Barn	Barn	Barnets fødselsdato. DDMMÅÅ	BAR-FODT
	Barn	Barnets fødselsnr, 11 siffer	BAR-PERS
	Barn	Barnets personident	BAR-INR
	Barn	Barnets navn, vanligvis blank	BAR-NAV
	Barn	Barnets kjønn. M = mann, K = kvinne	BAR-KJO

3.3 Message

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Message	Kode		CODE
	Sammendrag		SUMMARY

	Detaljer		DETAIL
--	----------	--	--------

3.4 Statsborgerskap

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Statsborgerskap	Landkode	Statsborgerskap landkode	STATB-KD
	Landnavn	Statsborgerskap landsnavn	STATB
	Registreringsdato	Statsborgerskap dato. ÅÅÅÅMMDD	STATBD

3.5 Vergemålinfo

Delgruppe	Felt-ledetekst	Beskrivelse	XML-tag
Vergemaalinfo	Intern ID	Internt ID nummer for vergemålet	VER-INTERNID
	Registreringsdato	Registreringsdato av vergemålet	VER-REGD
	Saks ID	Sakens ID	VER-SAKSID
	Embete kode	Embete kode. Se kap 4.5	VER-EMBETEK
	Embete tekst	Embete tekst/navn	VER-EMBETE
	Sakstype kode	Sakstype kode. Se kap 4.6	VER-SAKSTYPEK
	Sakstype tekst	Tekst som tilhører sakstypen	VER-SAKSTYPE
	Vedtaksdato	Vedtaksdato	VER-VEDTAKSD
	Fødselsdato verge	Fødselsdato til verge DDMMÅÅ	VER-FODT
	Personnummer verge	5 siste siffer fra fødselsnr	VER-PERS
	Navn verge	Navnet til vergen	VER-NAVN
	Type verge kode	Type verge. Se kap 4.7	VER-TYPEK
	Type verge tekst	Tekst som beskriver vergetype	VER-TYPE
	Mandat kode	Mandat kode. Se kap 4.8	VER-MANDATK
Mandat tekst	Tekst som beskriver mandatet til vergen	VER-MANDAT	

4 Kodeforklaring

4.1 Statuskode for person

Kode	Forklaring
1	Bosatt
2	Utflyttet (ikke i bruk)
3	Utvandret
4	Forsvunnet (inaktiv for Dnr)
5	Død
6	Utgått fødselsnr
7	Fødselsregistrert
8	Annullert tilgang
9	Uregistrert

4.2 Spesregkode/adressekode – status for adresse

Kode	Forklaring
0	Vanlig bosatt
1	Utenriks
2	Militær
3	Svalbard
4	Klientadresse
5	Uten fast bo.
6	Sperret, strengt fortrolig
7	Sperret, fortrolig
8	Pendler

4.3 Personkode

Kode	Forklaring
1	Referanseperson/hovedperson
2	Gift kvinne/ yngste partner
3	Barn som bor sammen med foreldre

4.4 Sivilstandskode

Kode	Forklaring
0	Uoppgitt
1	Ugift
2	Gift
3	Enke/-mann
4	Skilt
5	Separert
6	Reg. partner
7	Sep. partner
8	Skilt partner
9	Gjenlevende partner

4.5 Vergemål - embete

Kode	Forklaring
FMOA	Fylkesmannen i Oslo og Akershus
FMOS	Fylkesmannen i Østfold
FMHE	Fylkesmannen i Hedmark
FMOP	Fylkesmannen i Oppland
FMBU	Fylkesmannen i Buskerud
FMVE	Fylkesmannen i Vestfold
FMTE	Fylkesmannen i Telemark
FMAV	Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder
FMRO	Fylkesmannen i Rogaland
FMHO	Fylkesmannen i Hordaland
FMSF	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
FMMR	Fylkesmannen i Møre og Romsdal
FMST	Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
FMNT	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
FMNO	Fylkesmannen i Nordland

FMTR	Fylkesmannen i Troms
FMFI	Fylkesmannen i Finnmark

4.6 Vergemål - sakstype

Kode	Forklaring
EMA	Enslig mindreårig asylsøker
EMF	Enslig mindreårig flyktning inklusive midlertidige saker for denne gruppen
VOK	Voksen
VOM	Voksen midlertidig
MIN	Mindreårig
MIM	Mindreårig midlertidig
FRE	Fremtidsfullmakt
ANN	Forvaltning utenfor vergemål

4.7 Vergemål - verge

Kode	Forklaring
ADV	Advokat
ALM	Alminnelig
EKT	Ektefelle/Samboer
FDV	Foreldreverge
FAM	Nærstående familie
REP	Representant
PRF	Fast/profesjonell
FUL	Fullmektig
FVT	Forvalter

4.8 Vergemål - mandat

Kode	Forklaring
FOR	Ivareta personens interesser innenfor det personlige og økonomiske området herunder utlendingssaken

CMB	Ivareta personens interesser innenfor det personlige og økonomiske området
FIN	Ivareta personens interesser innenfor det økonomiske området
PER	Ivareta personens interesser innenfor det personlige området
ADP	Tilpasset mandat
Blank	Blankt mandat kan forekomme av ulike årsaker